

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів
та захисту споживачів
Держпродспоживслужба



State Service for Food Safety and
Consumer Protection
of Ukraine
SSUFSCP

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019
тел.: (032) 252 33 72; факс: (032) 252 27 78
e-mail: secretar@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
ЄДРПОУ 00485670

STATE SCIENTIFIC RESEARCH CONTROL
INSTITUTE OF VETERINARY MEDICAL
PRODUCTS AND FEED ADDITIVES

Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
tel.: +38 032 252 33 72; fax: +380 32 252 27 78
e-mail: secretar@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
EDRPOU 00485670

14.11.2019 № 4462-1/06
на № від

Атестат акредитації НААУ
№ 2Н461 від 20.01.2019 р.



ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 024766 д.т./к/ім/19
« 14 » листопада 2019 р.

2Н461
ДСТУ ISO/IEC 17025

Заявник: ТЗОВ «Укрполь 2005», а/с 5 м. Зборів, Тернопільська обл.

Об'єкт(и) випробувань: 024766д.т./к/ім/1/19-Стегно курчати-бройлера; 024766д.т./к/ім/2/19-Крило курчати-бройлера;
024766д.т./к/ім/3/19-Гомілка курчати-бройлера; 024766д.т./к/ім/4/19-Грудинка, 024766д.т./к/ім/5/19- М'ясо тушки курчати-бройлера

Підприємство - виробник: 024766д.т./к/ім/1/19, 024766д.т./к/ім/2/19, 024766д.т./к/ім/3/19, 024766д.т./к/ім/4/19, ,
024766д.т./к/ім/5/19- ТЗОВ «Укрполь 2005», УКРАЇНА

Лист замовлення: № 01/11 від 01.11.2019 р.

Дата надходження зразка: 04.11.2019 р.

Термін проведення дослідження: 04.11.2019 р. - 13.11.2019 р.

024766д.т./к/ім/1/19-Стегно курчати-бройлера
Мінеральні елементи

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Кобальт	-	0,008 мг/кг	PI 5.4-95/ім/2015 (AAS)	10%	-
Хром	-	0,024 мг/кг	PI 5.4-104/ім/2015 (AAS)	10%	-
Селен	-	0,017 мг/кг	PI 5.4-108/ім/2015 (AAS)	10%	-
Цинк	-	7,38 мг/кг	PI 5.4-97/ім/2015 (AAS)	10%	-

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Волога, %	-	68,0	ДСТУ ISO 1442:2005	10%	-
Вуглеводи, %	-	0,8	PI 5.4-52/к/2017*	-	-
Енергетична цінність харчового продукту, ккал/100 г	-	171,5	PI 5.4-85/к/2017*	-	-
Калій, %	-	0,35	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Кальцій, %	-	0,15	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Магній, %	-	0,038	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Натрій, %	-	0,26	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Сира зола, %	-	1,0	ДСТУ ISO 936:2008	10%	-
Сирий жир, %	-	9,5	ДСТУ 8380:2015	10%	-
Сирий протеїн, %	-	20,7	ДСТУ ISO 1871:2003	10%	-
Фосфор, %	-	0,16	PI 5.4-70/к/2017 (CZE)	20 %	-

024766д.т./к/ім/2/19-Крило курчати-бройлера
Мінеральні елементи

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Кобальт	-	0,004 мг/кг	PI 5.4-95/ім/2015 (AAS)	10%	-
Хром	-	0,033 мг/кг	PI 5.4-104/ім/2015 (AAS)	10%	-
Селен	-	0,036 мг/кг	PI 5.4-108/ім/2015 (AAS)	10%	-
Цинк	-	14,98 мг/кг	PI 5.4-97/ім/2015 (AAS)	10%	-

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Волога, %	-	71,4	ДСТУ ISO 1442:2005	10%	-
Вуглеводи, %	-	0,5	PI 5.4-52/k/2017*	-	-
Енергетична цінність харчового продукту, ккал/100 г	-	172,8	PI 5.4-85/k/2017*	-	-
Калій, %	-	0,27	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Кальцій, %	-	0,06	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Магній, %	-	0,026	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Натрій, %	-	0,13	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Сира зола, %	-	0,8	ДСТУ ISO 936:2008	10%	-
Сирий жир, %	-	12,4	ДСТУ 8380:2015	10%	-
Сирий протеїн, %	-	14,8	ДСТУ ISO 1871:2003	10%	-
Фосфор, %	-	0,13	PI 5.4-70/k/2017 (CZE)	20 %	-

024766д.т./k/im/3/19-Гомілка курчати-бройлера

Мінеральні елементи

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Кобальт	-	0,005 мг/кг	PI 5.4-95/im/2015 (AAS)	10%	-
Хром	-	0,032 мг/кг	PI 5.4-104/im/2015 (AAS)	10%	-
Селен	-	0,03 мг/кг	PI 5.4-108/im/2015 (AAS)	10%	-
Цинк	-	18,5 мг/кг	PI 5.4-97/im/2015 (AAS)	10%	-

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Волога, %	-	69,2	ДСТУ ISO 1442:2005	10%	-
Вуглеводи, %	-	0,7	PI 5.4-52/k/2017*	-	-
Енергетична цінність харчового продукту, ккал/100 г	-	153,2	PI 5.4-85/k/2017*	-	-
Калій, %	-	0,27	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Кальцій, %	-	0,042	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Магній, %	-	0,024	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Натрій, %	-	0,12	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Сира зола, %	-	1,0	ДСТУ ISO 936:2008	10%	-
Сирий жир, %	-	6,8	ДСТУ 8380:2015	10%	-
Сирий протеїн, %	-	22,3	ДСТУ ISO 1871:2003	10%	-
Фосфор, %	-	0,13	PI 5.4-70/k/2017 (CZE)	20 %	-

024766д.т./k/im/4/19-Грудинка

Мінеральні елементи

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Кобальт	-	0,0049 мг/кг	PI 5.4-95/im/2015 (AAS)	10%	-
Хром	-	0,035 мг/кг	PI 5.4-104/im/2015 (AAS)	10%	-
Селен	-	0,02 мг/кг	PI 5.4-108/im/2015 (AAS)	10%	-
Цинк	-	4,99 мг/кг	PI 5.4-97/im/2015 (AAS)	10%	-

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Волога, %	-	68,5	ДСТУ ISO 1442:2005	10%	-
Вуглеводи, %	-	1,5	PI 5.4-52/k/2017*	-	-
Енергетична цінність харчового продукту, ккал/100 г	-	146,5	PI 5.4-85/k/2017*	-	-
Калій, %	-	0,32	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Кальцій, %	-	0,05	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Магній, %	-	0,03	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Натрій, %	-	0,08	PI 5.4-68/k/2017 (CZE)	20 %	-
Сира зола, %	-	1,0	ДСТУ ISO 936:2008	10%	-
Сирий жир, %	-	4,9	ДСТУ 8380:2015	10%	-
Сирий протеїн, %	-	24,1	ДСТУ ISO 1871:2003	10%	-
Фосфор, %	-	0,15	PI 5.4-70/k/2017 (CZE)	20 %	-

024766д.т./к/ім/5/19- М'ясо тушки курчати-бройлера
Мінеральні елементи

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Кобальт	-	0,0055 мг/кг	PI 5.4-95/ім/2015 (AAS)	10%	-
Хром	-	0,031 мг/кг	PI 5.4-104/ім/2015 (AAS)	10%	-
Селен	-	0,026 мг/кг	PI 5.4-108/ім/2015 (AAS)	10%	-
Цинк	-	11,46 мг/кг	PI 5.4-97/ім/2015 (AAS)	10%	-

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника	Регуляторний рівень (МДР)	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність/похибка методу	Відмітка про відповідність
Волога, %	-	69,2	ДСТУ ISO 1442:2005	10%	-
Вуглеводи, %	-	0,87	PI 5.4-52/к/2017*	-	-
Енергетична цінність харчового продукту, ккал/100 г	-	161,0	PI 5.4-85/к/2017*	-	-
Калій, %	-	0,30	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Кальцій, %	-	0,076	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Магній, %	-	0,029	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Натрій, %	-	0,14	PI 5.4-68/к/2017 (CZE)	20 %	-
Сира зола, %	-	1,0	ДСТУ ISO 936:2008	10%	-
Сирий жир, %	-	8,4	ДСТУ 8380:2015	10%	-
Сирий протеїн, %	-	20,5	ДСТУ ISO 1871:2003	10%	-
Фосфор, %	-	0,14	PI 5.4-70/к/2017 (CZE)	20 %	-

- Примітки:**
1. Експертний висновок стосується зразків, підданих випробуванням.
 2. Експертний висновок не підлягає повному або частковому передрукуванню без дозволу випробувальної лабораторії.
 3. Зразки піддаються руйнуванню при випробуваннях, що означає їх утилізацію.
 4. За відбір зразків, транспортування і зберігання зразків до моменту поступлення у ВЦ відповідає Замовник.

Заступник директора ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Т.Р.Левицький

Відповідальний виконавець

Зав. національною референс-лабораторією

тел. (032)2316355

З.С. Засадна

Відповідальний виконавець

Завідувач сектором фізико-хімічних досліджень

Г.П. Ривак

